



GX™

Das unverzichtbare Spritzgerät für Profis



BEWÄHRTE QUALITÄT.
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.



Mit der GX™-Airless-Geräteserie von Graco können Profis nun **alle Vorzüge der Airless-Technik nutzen.**

- **GESCHWINDIGKEIT UND EFFIZIENZ:**
Aufträge schneller erledigen
- **GLEICHMÄSSIGER FARBAUFTRAG:**
Applizieren Sie besonders ebene Farbschichten auf allen Arten von Oberflächen
- **BESSERES FINISH:**
Anders als bei Rollern oder Pinseln bleiben keine Streifen zurück
- **EINFACHE HANDHABUNG:**
Dieses Spritzgerät ist überall dabei

Sie hatten noch keine Gelegenheit, sich persönlich von den Vorzügen der Airless-Beschichtungs-technologie zu überzeugen? Dann ist dies Ihre Chance!

„Noch nie war die professionelle Airless-Technologie so preisgünstig!“

Sie haben Pinsel und Farbrolle noch nicht gegen ein Airless-Spritzgerät ausgetauscht? Nun machen wir Ihnen die Entscheidung leichter! Denn dank des innovativen Konzepts der GX™-Serie von Graco ist der Wechsel zur Airless-Beschichtungstechnologie jetzt noch preisgünstiger möglich.

Sie nutzen bereits die Vorzüge der Airless-Technologie? Dann haben Sie sicherlich festgestellt, dass Sie schneller mehr Aufträge und mit einem besseren Finish ausführen können ... Mit der GX™-Serie von Graco können Sie diese Vorteile jetzt sogar bei noch mehr Aufträgen nutzen!

Sie nutzen die Airless-Beschichtungstechnologie nur bei Großaufträgen und Arbeiten im Außenbereich? Warum verwenden Sie die Airless-Technologie nicht auch für Renovierungsarbeiten in Innenräumen? Hier sind einige Vorzüge der Airless-GX™-Spritzgeräte:

- die gewohnten Spritzgeräte für Profis, jedoch in kompakterer und leichter Form;
- mit den bekannten Vorzügen zum unschlagbar günstigen Preis;
- ideal zum Aufbringen der zweiten Farbschicht – für noch mehr Produktivität bei kleineren Aufträgen

GXFF & GX21 DIE KABELLOSE ALTERNATIVE

Unsere kabellosen Geräte der Serien GX™ FF und GX™ 21 bieten dieselben Fähigkeiten wie die kabelgebundenen Varianten, und darüber hinaus ...

ULTIMATIVE LEISTUNG UND FLEXIBILITÄT

Powered By DEWALT

- FlexVolt®-6-Ah-Akkus – für eine überragende Leistung von 23 Litern mit zwei voll geladenen Akkus
- Lieferung komplett mit zwei Akkus
- Schnellladegerät mit Gebläsekühlung – lädt den Akku in weniger als 60 Minuten wieder auf

BEWÄHRTE LEISTUNG UND VERLÄNGERTE AKKULEBENSDAUER

Bürstenloser Gleichstrommotor

- Der leistungsstarke bürstenlose Gleichstrommotor sorgt für längere Akkulaufzeit
- Dank seiner leichten, kompakten Konstruktion ist das Gerät noch FLEXIBLER
- RAC X™ Low Pressure (LP) SwitchTip™ – Düse mit geringerem Druck für längere Akkulaufzeit, weniger Overspray, maximale Düsenlebensdauer

KABELGEBUNDEN ODER KABELLOS: SIE HABEN DIE WAHL ...

BEIDE sorgen für überlegene Leistung

BEIDE Systeme eignen sich für dieselben Materialien



GX™ 21•

•• Flexibler transparenter Schlauch

Einfache Handhabung und Reinigung. Sprühen von wasser- oder lösungsmittelbasierten Farben direkt aus dem Behälter – 1 bis 30 Liter.



•• Praktischer Tropfbecher

Verhindert Farbspritzen.



•• Professionelle SG3™-Pistole

mit RAC X™-Düse und 15-m-Schlauch.

D Direktansaugung

Farbe wird direkt aus dem Farbeimer gesaugt.

A B C Eigenschaften – siehe S. 6



•• ProX™-Hochleistungs-Kolbenpumpe

- Die besonders langlebige und belastbare Kolbenpumpe
- Exklusiv: lebensdauergeschmiertes Abstreif-Pad für den wartungsfreien Betrieb
- Modulare Pumpenkomponenten für eine einfache Wartung



• Powered by DeWALT™

Bis zu 11,5 Liter Spritzleistung pro Akkuladung



- Kabelgebunden und kabellos
- Cordless-spezifisch

GX™ FF



Farbbehalter (5,7 Liter) – ohne Werkzeug abnehmbar

Ideal für kleinere Farbmengen
Mit Deckel, damit beim Transport nichts verspritzt

Die robuste FTx™-E-Pistole

mit RAC X™-Düse und 7,5-m-Schlauch.



A Einstellbare Druckkontrolle

Problemloses Rollen oder Spritzen einer Vielzahl von Lacken.



B PushPrime™

Immer schnelles Ansaugen – löst verklemmte Einlass-Rückschlagventile bei Ansaugproblemen.



C Manometer

Professionelles ölgefülltes Manometer.



DIE CONTRACTOR-PC-COMPACT-PISTOLE: SPRITZT MÜHELOS AUCH DIE ENGSTEN BEREICHE

Die Contractor PC Compact ist um 25 % leichter und um 25 % kleiner und bietet den ganzen Tag über Komfort und Kontrolle – entwickelt für maximale Flexibilität auf engstem Raum.

Weniger Ausfallzeiten dank der schnellen 1-Komponenten-Pistolen-Reparatur am Einsatzort

GX™ FF kabellos

Kraftvoller bürstenloser Gleichstrommotor

Dank seiner leichten, kompakten Konstruktion ist dieses Gerät noch flexibler
Der leistungsstarke bürstenlose Motor sorgt für eine längere Laufzeit



Powered by DeWALT™

Applizieren Sie mit zwei voll aufgeladenen DEWALT-Akkus einen ganzen Tag lang Fine-Finish-Materialien.



Technische Daten

Alle Spritzgeräte werden komplett und einsatzbereit ausgeliefert:



Modellbezeichnung:	GX™ FF	GX™ FF kabellos	GX™ 21	GX™ 21 kabellos
Artikelnummern:				
für Europa-Modell (230 V)	CEE-VDO-Kabel / 17G184	CEE kabellos / 25U466	CEE-VDO-Kabel / 17G183	CEE kabellos / 25T967
für Multicord-Version (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	UK kabellos / 25U570	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218	UK kabellos / 25T973
Max. Betriebsdruck - bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Max. Düsengröße - 1 Pistole	0,019 Zoll	0,019 Zoll	0,021 Zoll	0,021 Zoll
Max. Flüssigkeitsförderleistung - l/Min.	1,4	1,4	1,8	1,8
Rahmenkonstruktion	Materialbehälter-Ständer	Materialbehälter-Ständer	Ständer für Direktansaugung	Ständer für Direktansaugung
Ansaugsystem	5,7-Liter-Materialbehälter, lösungsmittelbeständig	5,7-Liter-Materialbehälter, lösungsmittelbeständig	Weiß, lösungsmittelbeständig	Weiß, lösungsmittelbeständig
InstaClean™-Pumpenfilter	Nein	Nein	40 Mesh	40 Mesh
Schlauch	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™
Stromversorgung	Netzkabel	2 x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah Akkus	Netzkabel	2 x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah Akkus
Pistole / Düsenhalter / Düse	FTx™ -E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact/ RAC X™/FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Pistolenfilter	Maschenweite 100 Mesh	Maschenweite 100 Mesh	Maschenweite 60 Mesh	Maschenweite 60 Mesh
Pistolentyp	2-Finger	2-Finger	4-Finger	4-Finger



Rüsten Sie Ihr GX-Gerät zum idealen Spritzgerät für Renovierungs- und Lackierarbeiten um

JETROLLER™

Größere Reichweite Ihres Spritzgeräts
Kombinieren Sie Ihren bevorzugten Roller und kombinieren Sie Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang. Erweitern Sie Ihr Spritzgerät mit dem neuen JetRoller, der die Auftragszeit verringert, indem das Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang kombiniert wird.

Vorteile:

- Es können die handelsüblichen Rollen mit 18 oder 25 cm verwendet werden
- Erledigen Sie umfangreiche Arbeiten doppelt so schnell wie mit herkömmlichen Methoden
- Weniger Farbnebel
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen nicht mehr nach oben oder unten steigen und sich strecken

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Rollerrahmen, eine 50 cm lange Verlängerung, ein CleanShot™ Shut-Off™ Ventil, eine Inline™ Spritzpistole, eine Spritzdüse und ein Düsenhalter.

PROXCHANGE™-PUMPENAUSTAUSCHSYSTEM

Das System für die schnelle und einfache Pumpenreparatur

Entfernen und Austauschen der Pumpenpatrone – in nur vier unkomplizierten Schritten:

- Entfernen der Pumpe ganz ohne Werkzeug
- Einfach Abdeckung anheben und Pumpe entfernen




Zugangsabdeckung aufschieben und anheben



Pumpensektion entnehmen



Lösen der Pumpe und Entnehmen der Patrone mittels Sechskant-Rahmenfitting



Neue Patrone installieren und Pumpe einsetzen



! HINWEIS

Ersatzpumpe
Halten Sie eine Ersatzpumpe bereit und vermeiden Sie Betriebsausfälle.

Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Spritzgerät noch besser nutzen:



- Pistolen**
- 17J261
FTx™-E-Pistole, 2-Finger, mit RAC X™, 210-Düse

17J910
SG3™-Pistole, 4-Finger, mit RAC X™, 515-Düse

19Y350
Pistole Contractor PC Compact™ mit RAC X™ 517-Düse



- ProXChange™-Pumpensatz - Blister Pack**
- 24Y472
Blister Pack für alle GX-Spritzgeräte



- Filter**
- Pistolenfilter (für die GX™ FF - FTx™-E-Pistole)**
- 257129
Maschenweite 30 Mesh, grau

287033
Maschenweite 100 Mesh, blau

287032
Maschenweite 60 Mesh, schwarz

257130
Maschenweite 200 Mesh, rot
- Pistolenfilter (für die Pistole GX™ FF Cordless Compact™)**
- 19Y355
Maschenweite 60, schwarz

19Y356
Maschenweite 100, blau

19Y358
Maschenweite 60 und 100, schwarz und blau



- JetRoller™-System mit Inline™-Pistole**
- 24V490
Roller 18 cm

24V491
Roller 25 cm
- ohne Inline™-Pistole**
- 24V492
Roller 18 cm

24V493
Roller 25 cm

- CleanShot™ RAC X™-Stabpistole**
- 287026
90 cm

287027
180 cm

- Roller mit InLine™-Pistole**
- 6880095
Außenanwendung, 30 cm, feststehend

098084
Außenanwendung, 90 bis 180 cm, verstellbar

098085
Außenanwendung, 45 bis 90 cm, Teleskop

245397
Innenanwendung, 50 cm, feststehend



- RAC X™-Düsenverlängerungen**
- 287019
25 cm

287020
40 cm

232123
1 m Hochleistungsverlängerung
- 287021
50 cm

287022
75 cm



- Schläuche**
- 214698
3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)

247340
1/4" x 15 m (Duraflex™)



- Peitschenenden (230 bar)**
- 238358
3/16" x 0,9 m

238359
3/16" x 1,8 m

238959
3/16" x 1,4 m



- Düsen und Düsenhalter**
- LPXXX
Grüne RAC X™-Niederdruckdüsen

FFLPXXX
Grüne RAC X™, Fine Finish Niederdruckdüsen

WA12XX
RAC X™ Wide RAC™, für große Flächen

246215
RAC X™-Düsenchutz



- ProGuard™+**
- 24W090
230 V, CEE 7/7, Schuko

24W755
230 V, IEC320, Multicord



- Sonstiges**
- 17J444
Trageriemen

17H170
Farbbehälter, 5,7 Liter (nur GX™ FF)

253574
Pump Armor™, 1 Liter, Reinigungsflüssigkeit



- Akkus**
- 20A163
DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt Akku

20A166
DeWalt™ Schnellladegerät mit Gebläsekühlung





UNSER MARKENVERSPRECHEN AN SIE

Seit 1926, stehen **Innovation, Qualität** und **A+ Kundendienst** bei Graco im Mittelpunkt.

Erfahrung Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit technologisch fortschrittlichen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.



A+ Kundendienst – jederzeit

Den A+ Kundendienst werden Sie erleben, wenn Sie sich an eine beliebige Option unserer Supportdienste wenden, ganz gleich an welchem Ort der Welt Sie sich befinden. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

www.graco.com/contact

Graco ist ISO 9001-zertifiziert.

REITER otg GmbH Oberflächentechnik

IZ NÖ-Süd • Straße 2c/Objekt M67
A-2355 Wiener Neudorf

Telefon: +43 (0) 22 36 / 6 39 60

Telefax: +43 (0) 22 36 / 6 39 60 - 50

Email: info@reiter-otg.at

Internet: www.reiter-otg.at



©2016 Graco Distribution BV 300735DE-E 08/22 Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.