

# KABELLOSE SPRITZGERÄTE

Eine Serie akkubetriebener Airless-Farbspritzgeräte für professionelle Maler und Lackierer



## DIE LEISTUNG EINES SPRITZGERÄTES MIT KABEL UND DIE FREIHEIT EINES KABELLOSEN

### FREIHEIT:

Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten zum Spritzen von Aufträgen mit oder ohne verfügbare oder ausreichende Stromversorgung

### LEISTUNG:

Die in der Branche bewährten Spritzgeräte jetzt mit Akku-Stromversorgung

### SICHERHEIT:

Bessere Sicherheit am Einsatzort – keine Stolperfallen, Emissionen und anderen Einschränkungen

Farbe – Lacke & Lasuren - und weiter professionelle Airless-Anwendungen

ULTRA® KABELLOS – ULTRAMAX® KABELLOS – GX™ 21 KABELLOS – CLASSIC 390 PC KABELLOS

# KABELLOSE ULTRA UND ULTRAMAX-HANDSPRITZGERÄTE



## DIE SCHNELLSTE METHODE FÜR KLEINERE AUFTRÄGE – VON PROFIS EMPFOHLEN

PATENTIERTE TECHNOLOGIE

### FlexLiner™-Beutelsystem

- Ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und Reinigen
- Es kann in jede Richtung gespritzt werden – selbst über Kopf
- Für unvergleichliche Flexibilität

### DeWALT® LITHIUM-IONEN-AKKU MIT MAX. 18 V

- Powered by DeWALT® – kompatibel mit 18-V-Lithium-Ionen-Akku von DeWALT®

## PERFEKTES AIRLESS FINISH – GLATT UND GLEICHMÄSSIG BEI JEDER GESCHWINDIGKEIT

### SmartControl™

- Gleichmäßige Oberflächen ohne Verdünnung

### PROCONTROL™ II DRUCKREGELUNG

- Exklusive Druckmanagementtechnologie
- Liefert das gleiche Perfect Airless Finish™ wie ein KABELLOSES CLASSIC 390 PC – das stets zur Hand ist

## STUFENLOSE DRUCKREGELUNG UND UMFANGREICHE DÜSENAUSWAHL

PATENTIERTE TECHNOLOGIE

### RAC X™ Fine-Finish-Niederdruckdüsen

- Stufenlose Druckregelung: 34–138 bar
- Alle FFLP Düsengrößen: 0,008–0,016
- Das beste Finish der Branche bei minimalem Airless-Spritzdruck

## EIN HÖCHSTMASS AN ZUVERLÄSSIGKEIT – BEI JEDEM AUFTRAG. JEDES MAL

PATENTIERTE TECHNOLOGIE

### TRIAx™-Pumpe

- Reinigung in nur wenigen Minuten mit dem neuen, leicht zu reinigenden Design
- Kein Einlass-Rückschlagventil, das verstopfen kann – Ansaugen und Spritzen in Sekunden
- Zuverlässiges Ansaugen mit automatischem Auslasskugelstößel

### ProConnect™

- Einfacher Austausch am Einsatzort dank ProConnect-Design

## DAS BESTE IN LEISTUNG, FLEXIBILITÄT, FINISH UND ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR KLEINERE AUFTRÄGE

Die Fachwelt ist sich einig: Airless-Handspritzgeräte sind unverzichtbar für die schnelle Erledigung kleiner Aufträge. Die kabellosen ULTRA- und ULTRAMAX-Handspritzgeräte von Graco haben sich im Arbeitsalltag bewährt, sind absolut zukunftsweisend, unschlagbar schnell, extrem flexibel, zuverlässig und liefern ein perfektes Finish.

**SPRITZT MATERIALIEN AUF WASSERBASIS**


**SPRITZT LÖSUNGSMITTEL-BESTÄNDIGE MATERIALIEN UND MATERIALIEN AUF WASSERBASIS**

**2 MODELLE GLEICHE LEISTUNG**

**ULTRA CORDLESS** (17M366)

**ULTRAMAX™** (17P258)

## DIE KRAFT UND FREIHEIT, VIELE KLEINE AUFTRÄGE ZU SPRITZEN



AUSBESSERUNGEN IM INNENBEREICH



AUSBESSERUNGEN IM AUSSENBEREICH



TÜREN



GARAGEN



ZÄUNE



SCHRÄNKE



KLEINE FINE-FINISH-PROJEKTE

DEWALT® und das DEWALT® Logo sind Marken von DEWALT® Industrial Tool Co. und werden unter Lizenz verwendet.

# KABELLOSES ULTRA-AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT

PATENTIERTE TECHNOLOGIE

## 1 PATENTIERTE RAC X™ FFLP SWITCHTIPS™

- Zwei Düsen sind im Gerät enthalten
- Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ (Umkehrdüsen) liefern herausragende Spritzergebnisse und erleichtern das Reinigen verstopfter Düsen
- Spritzen bei niedrigerem Druck mit JEDEM Graco-Spritzgerät

## 2 TRUE-PRO-RÜCKSCHLAGVENTILE MIT KERAMIKKUGELN

## 3 FLEXLINER™ MIT 1 LITER VOLUMEN UND KOMPLETT NEUER, EINFACH ZU REINIGENDER KONSTRUKTION!

Einweg-Farbbehälter für minimale Reinigungszeiten  
Spritzen in JEDE Richtung – selbst auf dem Kopf stehend!

## 4 LED-FÜLLSTANDSANZEIGE



## DIE LEICHTESTEN KABELLOSEN AIRLESS-HANDSPRITZGERÄTE FÜR PROFIS

Liefert Perfect Airless Finish™  
– genau wie ein kabelloses CLASSIC 390 PC!

\* Entscheiden Sie sich bei Materialien auf Lösungsmittelbasis für das ULTRAMAX Airless-Handspritzgerät.



## ABNEHMBARER MATERIALFILTER

Zur Vermeidung von verstopften Düsen.  
Standardmäßige Auslieferung mit schwarzem  
60-Mesh-Filter für Wandfarben und blauem  
100-Mesh-Filter für Fine-Finish-Farben.

# DIE WELTWEIT MODERNSTEN HAND-FARBSPRITZGERÄTE OHNE KABEL



4



Drop-In On-the-Job Triax™ Pumpenaustausch

## TRIAx™ DREIFACH-KOLBENPUMPE

Langlebiger Hartmetallkolben für höchste Zuverlässigkeit



## PROCONTROL™ II DRUCKREGELUNG

Anpassbare Motorgeschwindigkeit und Durchflussmenge – für die KOMPLETTE Kontrolle bei dick- und dünnflüssigen Materialien

## SMARTCONTROL™

Sorgt für gleichmäßigen Spritzstrahl bei allen Spritzdrücken



Kompatibel mit jedem 18-V-Lithium-Ionen-Akku oder FlexVolt DEWALT® 54-V-Akku

# GX 21, KABELLOS



Mit dem kabellosen Spritzgerät GX™ 21 gibt Graco Profis die Möglichkeit, die Vorteile des AIRLESS-Farbspritzens zu nutzen und dabei ultimative Freiheit zu genießen:

## GESCHWINDIGKEIT UND EFFIZIENZ

- Aufträge werden schneller erledigt

## GLEICHMÄSSIGER FARBAUFTRAG

- Sie tragen besonders gleichmäßige Farbschichten auf Oberflächen jeglicher Art auf

## BESSERES FINISH

- Anders als bei Walzen oder Pinseln bleiben keine Streifen zurück

## EINFACHE HANDHABUNG

- Dieses Spritzgerät ist überall dabei

## FREIHEIT

- Sie erweitern Ihre Anwendungsmöglichkeiten und spritzen, wo Sie wollen



## DAS PERFEKTE GERÄT FÜR JEDEN BAUUNTERNEHMER, UM FARBAUFTRÄGE BEI RENOVIERUNGS- UND NEUBAUPROJEKTEN MIT DER KRAFT, FLEXIBILITÄT, FREIHEIT UND SICHERHEIT ZU BEENDEN, DIE SIE BRAUCHEN

Sie hatten noch keine Gelegenheit, sich persönlich von den Vorzügen der Airless-Beschichtungstechnologie zu überzeugen? Dann haben Sie hier die Chance, sich damit zu befassen und dabei die ultimative Freiheit und Sicherheit zu genießen.

„Noch nie war die professionelle Airless-Technologie so preisgünstig und flexibel!“

Sie haben Pinsel und Farbrolle noch nicht gegen ein Airless-Gerät ausgetauscht? Nun machen wir Ihnen die Entscheidung leichter! Denn dank des innovativen Konzepts und der revolutionären Akkutechnologie der kabellosen GX™ 21-Serie von Graco ist der Wechsel zur Airless-Beschichtungstechnologie jetzt noch preisgünstiger möglich und gibt Ihnen die ultimative Freiheit.



Sie nutzen bereits die Vorzüge der Airless-Technologie?

Sie wissen bereits, dass Sie mehr Aufträge schneller und besser erledigen können...

Wir KÖNNEN Ihnen sagen, dass Sie mit dem kabellosen GX™ 21 von Graco dank der erweiterten Anwendungsmöglichkeiten bei noch mehr Aufträgen von diesen Vorteilen profitieren können! Sie nutzen die Airless-Beschichtungstechnologie nur bei Großaufträgen und Arbeiten im Außenbereich? Warum verwenden Sie die Airless-Technologie nicht auch für Renovierungsarbeiten in Innenräumen? Hier sind einige Vorzüge der kabellosen Airless-Farbspritzgeräte GX™ 21:

- Die gewohnten Spritzgeräte für Profis, jedoch in kompakterer, tragbarer und leichter Form.
- Mit den bekannten Vorzügen zum unschlagbar günstigen Preis.
- Ideal zum Aufbringen der zweiten Farbschicht – für noch mehr Produktivität bei kleineren Aufträgen.

## DIE KRAFT UND FREIHEIT, VIELE KLEINERE AUFTRÄGE MÜHELOS ZU SPRITZEN



INNENWÄNDE UND DECKEN



TÜREN UND GARAGENTORE



SCHRÄNKE, ZIERELEMENTE  
UND DECKENLEISTEN



TERRASSEN UND ZÄUNE



GRAFFITISCHUTZ



HOLZARBEITEN AUSSEN



ABGELEGENE STANDORTE  
UND MEHR!

# GX 21, KABELLOS

## 1 PRAKTISCHER TROPFBECHER

- Verhindert Farbspritzer

## 2 PROXCHANGE™ PUMPENAUSTAUSCH

- Die Pumpe lässt sich in Minuten austauschen, so dass kostspielige Ausfallzeiten vermieden werden
- Werkzeugloser Austausch der Pumpe

## 3 PROX™-HOCHLEISTUNGS-KOLBENPUMPE

- Außergewöhnliche Haltbarkeit und lange Lebensdauer der Kolbenpumpe
- Einfache Wartung dank modularer Pumpenkomponenten

## 4 POWERED BY DeWALT®

- FlexVolt®-Akkus mit hoher Kapazität von 6 Ah – Sie spritzen bis zu 11,5 Litern pro Akkuladung
- Wird komplett mit zwei Akkus geliefert
- Schnellladegerät mit Gebläsekühlung – lädt den Akku in weniger als 60 Minuten wieder auf



# DIE LEISTUNG EINES SPRITZGERÄTS MIT KABEL, DIE FREIHEIT EINES KABELLOSEN



## 5 EXTREM MOBIL

- Leichter als jedes Konkurrenzsystem mit einem Deckel, der Spritzer und Verschütten beim Tragen verhindert
- Ergonomische Griffe machen den Transport einfach

## 6 DIREKTE ANSAUGUNG

- Zieht Farbe direkt aus Farbeimern oder Behältern von 1–30 Litern
- Der flexible, durchsichtige Ansaugsatz ist einfach zu verwenden und zu reinigen.

## 7 BÜRSTENLOSER GLEICHSTROMMOTOR

- Der leistungsstarke bürstenlose Motor sorgt für längere Akkulaufzeit
- Dank seiner leichten, kompakten Konstruktion ist das Gerät noch mobiler

## 8 RAC X™ NIEDERDRUCK-(LP)-SWICHTIP™

- Spritzarbeiten bei niedrigerem Druck für längere Akkulaufzeit, weniger Overspray und maximale Lebensdauer der Düse

## 9 SPRITZBEREIT

- SG3™ Airless-Spritzpistole
- 1/4" x 15 m BlueMax II Airless-Schlauch
- RAC X FFLP310 & LP517 SwitchTip
- (2) DeWALT® FlexVolt-Akkus mit 6 Ah
- DeWALT® Schnellladegerät mit Gebläsekühlung

4



POWERED BY

**DEWALT** **FLEX VOLT**

# GX 21, KABELLOS



## Einstellbare Druckregelung

Problemloses Rollen oder Spritzen einer Vielzahl von Beschichtungen.



## PushPrime™

Immer schnelles Ansaugen – löst verklemmte Einlass-Rückschlagventile bei Ansaugproblemen.



## Manometer

Professionelles ölgefülltes Manometer

## JetRoller™

### Größere Reichweite Ihres Spritzgeräts

Nehmen Sie Ihre bevorzugte Walze und kombinieren Sie Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang. Erweitern Sie Ihr Spritzgerät mit dem neuen JetRoller-System, das die Auftragszeit verringert, indem Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang kombiniert werden.

### Vorteile:

- Für handelsübliche Farbwalzen 18 oder 25 cm.
- Umfangreiche Arbeiten werden doppelt so schnell erledigt wie mit herkömmlichen Methoden
- Weniger Overspray
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen nicht mehr nach oben oder unten steigen und sich strecken

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Walzenrahmen, eine 50 cm lange Verlängerung, ein CleanShot™ Shut-Off™-Ventil, eine Inline™-Spritzpistole, eine Spritzdüse und ein Düsenschutz.

## ProXChange™ -Pumpenaustauschsystem

### Das System für die schnelle und einfache Pumpenreparatur

Entfernen und Austauschen der Pumpenpatrone – in nur vier unkomplizierten Schritten:

- Entfernen der Pumpe ganz ohne Werkzeug
- Einfach Abdeckung anheben und Pumpe entfernen



1 Zugangsabdeckung aufschieben und anheben



2 Pumpenteil entfernen



3 Mit Sechskant-Rahmenfitting die Pumpe lösen und die Patrone entfernen



4 Neue PROXCHANGE™ Pumpe installieren und Pumpensystem einsetzen

## TIPP!

### Austauschpumpe

Halten Sie eine Austauschpumpe bereit und vermeiden Sie Betriebsausfälle.



# CLASSIC 390 PC, KABELLOS



## **VORTEILE, DIE SIE BEI JEDEM JOB SCHÄTZEN WERDEN**

- Einsatz der Geräte dort, wo sie gebraucht werden – nicht nur dort, wo Strom verfügbar ist
- Konsistentes Spritzen den ganzen Tag über, ohne Stromschwankungen
- Spritzen Sie perfekte Airless-Oberflächenqualität mit Niederdruck-SwitchTips™ des Typs RAC X™
- Keine Streitereien mehr um die Stromanschlüsse
- Verschenden Sie keine Zeit mehr mit der Handhabung von Verlängerungskabel
- Gewichtssparende Bauweise erleichtert Handhabung und Transport
- Genießen Sie die Ruhe am Einsatzort durch Akkubetrieb anstelle lautstarker Generatoren

## **HÖCHSTE LEISTUNG EINES JEMALS GEBAUTEN KABELLOSEN SPRITZGERÄTS**

- Spritzen bei bis zu 227 bar
- Förderung bis zu 1,8 l/min
- Düsen bis zu 0,021" werden unterstützt

## **LEISTUNG, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN – DEN GANZEN TAG ÜBER**

- Spritzt bis zu 11,5 Liter mit einer einzigen Akkuladung
- Inklusive zwei Akkus für den ganztägigen Betrieb
- Der Akku ist in weniger als 60 Minuten voll aufgeladen

## **UNERREICHTE MOBILITÄT UND FREIHEIT, ÜBERALL ZU SPRITZEN**

- Leichtes, professionelles Airless-Farbspritzgerät
- Unabhängigkeit von Netzkabeln, Steckdosen oder Generatoren
- Spritzen Sie jeden Auftrag schneller – überall

# DAS SOLIDE ARBEITSPFERD OHNE KABEL

## BESTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNISS BEI KLEINEN ELEKTRISCHEN SPRITZGERÄTEN



Das Classic 390 PC ist ein kabelloses, solides Arbeitspferd, das für den Profi gebaut wurde, der gerade erst „anfängt“ und ultimative Freiheit sucht. Es ist leicht zu heben und zu tragen. Das kabellose CLASSIC 390 PC ist das ideale Spritzgerät für Farbauftritte in Wohngebäuden im Innen- und Außenbereich, abgelegene Standorte und bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei kleinen elektrischen Spritzgeräten.

Es bietet alle Leistungen und Funktionen eines kabelgebundenen Classic 390 PC Airless-Spritzgeräts und ist dabei frei von Netzkabeln, Steckdosen oder Generatoren. Erleben Sie die Kraft und Freiheit, jeden Auftrag schneller zu spritzen.

## DIE KRAFT UND FREIHEIT, EINE VIELZAHL VON AUFTRÄGEN IN WOHNGBÄUDEN, KLEINE GEWERBLICHE PROJEKTE UND FINE-FINISH-ANWENDUNGEN ZU SPRITZEN



INNENWÄNDE UND DECKEN



AUSSENFLÄCHEN



TÜREN UND GARAGENTORE



SCHRÄNKE, ZIERELEMENTE UND DECKENLEISTEN




TERRASSEN UND ZÄUNE



GRAFFITIBEKÄMPFUNG



HOLZARBEITEN AUSSEN



ABGELEGENE STANDORTE UND MEHR!

# CLASSIC 390 PC, KABELLOS

## 1 EASY OUT™ PUMPENFILTER

- Ein exklusiver Inside-Out-Filterprozess gewährleistet ein hochwertiges Finish und problemlose Wartung

## 2 PROCONNECT™ PUMPENWECHSEL

- Die Pumpe lässt sich in Minuten austauschen, so dass kostspielige Ausfallzeiten vermieden werden

## 3 ENDURANCE™ KOLBENPUMPE

- Hält 2-mal länger als die nächste führende Marke  
Max. Förderleistung: 1,8 l/min  
Max. Düse: 0,021"  
Max. Druck: 227 bar

## 4 POWERED BY DeWALT®

- FlexVolt®-Akkus mit hoher Kapazität von 6 Ah – Spritzen Sie bis zu 11,5 Litern pro Akkuladung
- Wird komplett mit zwei Akkus geliefert
- Schnellladegerät mit Gebläse Kühlung – lädt den Akku in weniger als 60 Minuten wieder auf



## JetRoller™ Das ideale Renovierungswerkzeug

Erweitern Sie Ihr Spritzgerät mit dem neuen JetRoller-System, das die Auftragszeit verringert, indem Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang kombiniert werden. Für handelsübliche Farbwalzen mit 18 oder 25 cm.

### Vorteile:

- Weniger Overspray
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen nicht mehr nach oben oder unten steigen und sich strecken
- Umfangreiche Arbeiten werden doppelt so schnell erledigt wie mit herkömmlichen Methoden

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Walzenrahmen, eine 50 cm lange Verlängerung, ein CleanShot™ Shut-Off™-Ventil, eine Inline™-Spritzpistole, eine Spritzdüse und ein Düsenschutz.

## Materialbehälter

Mit dem praktischen 5,7-Liter-Behälter, der mit dem kabellosen Classic 390 PC kompatibel ist, können Fine-Finish-Aufträge überall gespritzt werden.



# BAHNBRECHENDE LEISTUNG OHNE KABEL



## 5 ADVANTAGE DRIVE™

- Zahnräder aus gehärtetem Stahl laufen besonders leise

## 6 BÜRSTENLOSER GLEICHSTROMMOTOR

- Der leistungsstarke bürstenlose Gleichstrommotor sorgt für längere Akkulaufzeit
- Dank seiner leichten, kompakten Konstruktion ist das Gerät noch flexibler

## 7 RAC X™ NIEDERDRUCK-(LP)-SWICHTIP™

- Spritzarbeiten bei niedrigerem Druck für längere Akkulaufzeit, weniger Overspray, maximale Lebensdauer der Düse

## 8 SPRITZBEREIT

- Contractor FTx-Pistole
- 1/4" x 15 m Airless-Schlauch
- RAC X LP517 SwitchTip
- (2) DeWALT® FlexVolt-Akkus mit 6 Ah
- DeWALT® Schnellladegerät mit Gebläsekühlung

## 9 ROBUSTER STAHLRAHMEN

- Dick verchromter Stahl hält rauen Bedingungen am Einsatzort stand



## Schneller Pumpenwechsel

Tauschen Sie SELBST in drei einfachen Schritten Ihre Pumpe aus, wenn diese beschädigt wurde. Finanzielle Belastungen durch Arbeitskosten und Zeitverschwendung infolge von Pumpenreparaturen gehören der Vergangenheit an.



Spannmutter lösen



Tür öffnen und Pumpe herausnehmen



Schlauch und Ansaugrohr abnehmen

- Austausch vor Ort in 1 Minute
- Spritzen Sie weiter, statt auf den Kundendienst zu warten
- Keine Stifte oder Teile, die verloren gehen könnten!



## TIPP!

Steht eine einsatzbereite Ersatzpumpe parat, wird jede Arbeit garantiert erledigt!

# ZUBEHÖRTEILE — KABELLOSE HANDSPRITZGERÄTE



## FlexLiner™ Zubehörteile

- 17A226 FlexLiner-Farbbeutel 1 Liter (3er-Pack)
- 17P212 FlexLiner-Farbbeutel 1 Liter (25er-Pack)
- 17F005 FlexLiner-Farbbeutel 1,25 Liter (3er-Pack)
- 17P549 FlexLiner-Farbbeutel 1,25 Liter (25er-Pack)

## Zusätzliche FlexLiner™-Becher

- 17P550 FlexLiner-System 1 Liter (auf Wasserbasis)
- 17P551 FlexLiner-System 1 Liter (lösungsmittelbeständig)
- 17P552 FlexLiner-System 1,25 Liter (auf Wasserbasis)
- 17P553 FlexLiner-System 1,25 Liter (lösungsmittelbeständig)

## Becher

- 17N392 Becher, 1 Liter
- 17D850 Becher, 1,25 Liter

## CanConnect™

- 17M867 CanConnect

## Filter

- 17P554 60 Mesh (3er-Pack)
- 17P555 100 Mesh (3er-Pack)



## RAC X™ Düsenschutz und Verlängerungen

- 246215 RAC X™ Düsenschutz 7/8 Zoll (auf Wasserbasis)
- 17P573 RAC X™ Düsenschutz 1 Zoll (lösungsmittelbeständig)
- 287019 25-cm-Verlängerung mit Rac X™ Düsenschutz (nur für Ultra Airless ohne Kabel)
- 287020 40-cm-Verlängerung mit Rac X™ Düsenschutz (nur für Ultra Airless ohne Kabel)



## Düsen und Sitze

- FFLPXXX RAC X™ FFLP SwitchTips™
- 17P501 Düsensitz/Dichtung (auf Wasserbasis), (5er-Pack)
- 17P502 Düsensitz/Dichtung (lösungsmittelbeständig), (5er-Pack)

## Batterien



- 17P557 1 DeWALT® XR-Lithium-Ionen-Batterie, 18 V, 2,0 Ah
- 17P560 Ladegerät, 230 V

## Flüssigkeiten

- 253574 Pump Armor™ – 1 Liter



## Sonstiges

- 17M883 Aufbewahrungskoffer
- 17N515 Deckel (auf Wasserbasis)
- 17N517 Deckel (lösungsmittelbeständig)
- 17M879 Deckeldichtung
- 16H256 Erdungskabel
- 17P712 VacuValve-Kappe



# ZUBEHÖRTEILE – GX 21 KABELLOS

## Pistolen

17J910 SG3™ Pistole, 4-Finger, mit RAC X™ 515-Düse



## Filter

### Pistolenfilter

(für Pistole GX™ 21 kabellos – SG3™)

218131 50 Mesh, blau

218133 100 Mesh, orange

256975 150 Mesh, rot



### Materialfilter InstaClean™

257094 40 Mesh, Inline-Filter

## Schläuche

214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)

247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



## Düsen und Düsenschutz

LPXXX Grüne RAC X™ Niederdruckdüse

FFLPXXX Grüne RAC X™ Fine-Finish-Niederdruckdüse

WA12XX RAC X™ Wide RAC™, für große Flächen

246215 RAC X™ Düsenschutz



## Sonstiges

17J444 Trageriemen

253574 Pump Armor™, 1 Liter, Reinigungsflüssigkeit



## ProXChange™-Pumpensatz – Blisterpackung

24Y472 Blisterpackung für alle GX-Geräte



## JetRoller™-System

### mit Inline™-Pistole

24V490 Walze 18 cm

24V491 Walze 25 cm



### ohne Inline™-Pistole

24V492 Walze 18 cm

24V493 Walze 25 cm



## CleanShot™ RAC X™-Stabpistole

287026 90 cm

287027 180 cm



## Walzen mit InLine™-Pistole

6880095 Außenanwendung, 30 cm, feststehend

098084 Außenanwendung, 90 bis 180 cm, ausziehbar

098085 Außenanwendung, 45 bis 90 cm, ausziehbar

245397 Innenanwendung, 50 cm, feststehend



## RAC X™-Düsenverlängerungen

287019 25 cm

287021 50 cm

287020 40 cm

287022 75 cm

232123 Robuste 1-m-Verlängerung



## Peitschenenden (230 bar)

238358 3/16" x 0,9 m

238359 3/16" x 1,8 m

238959 3/16" x 1,4 m

25C827 1/8" x 0,9 m

25C828 1/8" x 1,4 m



## Batterien

20A163 DeWalt® FlexVolt-Akku, 54 V, 6,0 Ah

20A166 DeWalt® Schnellladegerät mit Gebläsekühlung



# ZUBEHÖRTEILE – CLASSIC 390 PC OHNE KABEL



## FTX™-E-Pistolen

- 288438 FTX™-E-Pistole mit RAC X™ 517-Düse, RAC X Düsenschutz und 2 Filtern  
 262116 FTX™-E-Pistole mit RAC X™, Filter Mesh 60, ohne Düse



## Easy-Out™-Pistolenfilter

- 257129 30 Mesh, grau  
 287032 60 Mesh, schwarz  
 287033 100 Mesh, blau  
 257130 200 Mesh, rot



## Easy-Out™-Pumpenfilter

- 246425 30 Mesh, grau  
 246384 60 Mesh, schwarz (= Standard)  
 246382 100 Mesh, blau  
 246383 200 Mesh, rot



## BlueMax™ II Schlauch

- 214698 3/16" x 7,5 m  
 241272 1/4" x 20 m  
 240794 1/4" x 15 m  
 223771 1/4" x 30 m



## Schlauchstecker

- 156971 1/4" x 1/4"  
 157350 1/4" x 3/8"



## Peitschenenden (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
 238359 3/16" x 1,8 m  
 238959 3/16" x 1,4 m  
 25C827 1/8" x 0,9 m  
 25C828 1/8" x 1,4 m



## Blisterpackung – ProConnect-Unterpumpe

- 17C489 Blisterpackung für alle Classic PC-Modelle



## Batterien

- 20A163 DeWalt® FlexVolt-Akku, 54 V, 6,0 Ah  
 20A166 DeWalt® Schnellladegerät mit Gebläsekühlung



## JetRoller™-System

### Robuste 0,5-m-Verlängerung mit Inline™-Pistole

- 24V490 Walze 18 cm  
 24V491 Walze 25 cm

### Robuste 0,5-m-Verlängerung ohne Inline™-Pistole

- 24V492 Walze 18 cm  
 24V493 Walze 25 cm

- 232123 Robuste 1-m-Verlängerung



## Materialbehälter

- 17H171 5,7 Liter/freistehende Ausführung



## RAC X-Düsenverlängerungen

- 287019 25 cm  
 287021 50 cm  
 287020 40 cm  
 287022 75 cm



## CleanShot™ RAC X™-Stabpistole

- 287026 90 cm  
 287027 180 cm



## Walzen für Außenarbeiten (komplett)

- 6880095 30 cm feststehend  
 098084 90–180 cm, ausziehbar  
 098085 45–90 cm, ausziehbar



## Walzensatz

- 245397 Feststehende Walze für den Innenbereich 50 cm – EvenFlow™-Kopf 23 cm – Abdeckung 12 mm – InLine™-Pistole



## Düsen und Düsenschutz

- LPXXX Grüne RAC X™ Niederdruckdüse  
 FFLPXXX Grüne RAC X™ Fine-Finish-Niederdruckdüse  
 WA12XX RAC X™ Wide RAC™, für große Flächen  
 246215 RAC X™-Düsenschutz



## Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l  
 253574 Pump Armor™ 1 l



# POWERED BY DeWALT® XR-LITHIUM-IONEN- UND DeWALT® XR-FLEXVOLT-TECHNOLOGIE



## SIE MÖCHTEN DIE AUTONOMIE IHRES KABELLOSEN TRAGBAREN SPRITZGERÄTS VERBESSERN?

Warum kaufen Sie nicht einen 18-V-Akku mit mehr Ah-Kapazität **oder verwenden einen 54-V-FlexVolt-Akku** für längere Laufzeiten. Bestimmt legen Sie sich bald den Becher und die Auskleidungen für 1,25 Liter zu!

### Erhältliche Ausführungen:

2,0 Ah\* - 5,0 Ah\* - 6,0 Ah\* - 9,0 Ah\*



DeWALT® XR-Akku mit  
18 V, 2,0 Ah



Tragbares Akkuladegerät



## SIE MÖCHTEN DIE AUTONOMIE IHRES GX21 ODER KABELLOSEN CLASSIC 390 PC VERBESSERN?

Warum kaufen Sie nicht einen 54-V-FlexVolt-Akku mit mehr Ah-Kapazität für längere Laufzeiten? Sie können noch länger spritzen und brauchen sich um nichts Sorgen zu machen!

### Erhältliche Ausführungen:

6,0 Ah\* - 9,0 Ah\* - 12,0 Ah\*



DeWALT®  
Schnellladegerät mit  
Gebläsekühlung

DeWALT® FlexVolt-Akku,  
54 V, 6,0 Ah

\* Graco bietet nur XR-Akkus mit 2 Ah und FlexVolt-Akkus mit 6 Ah an. Andere Größen sind bei DeWALT® Servicehändlern erhältlich

# KABELLOSE SPRITZGERÄTE

## DIE ERSTEN KABELLOSEN HOCHLEISTUNGS- FARBSPRITZGERÄTE DER BRANCHE

### Technische Spezifikationen



Modellbezeichnung:	<b>ULTRA-AIRLESS TRAGBAR KABELLOS</b>	<b>ULTRAMAX AIRLESS KABELLOS</b>	<b>GX 21 KABELLOS</b>	<b>CLASSIC 390 PC KABELLOS</b>
<b>SPEZIFIKATIONEN</b>				
Artikelnummern: EURO-Version	17M366	17P258	25T967	25T863
Artikelnummern: UK-Version	25M615	25M614	25T973	25T943
Max. Betriebsdruck (bar)	138	138	207	227
Max. Düsengröße	0,016"	0,016"	0,021"	0,021"
Gewicht – kg (lbs)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	12,7 (28)	14 (30)
Motor	Gleichstrommotor	Bürstenloser Gleichstrommotor	Bürstenloser Gleichstrommotor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Lösungsmittelbeständig	-	✓	-	✓
Stromversorgung	2 x DeWALT® 18-V-Akku, 2,0 Ah	2 x DeWALT® 18-V-Akku, 2,0 Ah	2 x DeWALT® 54-V-Flexvolt-Akku, 6,0 Ah	2 x DeWALT® 54-V-Flexvolt-Akku, 6,0 Ah
Batterieladegerät	DeWALT® Lithium-Ionen-Ladegerät	DeWALT® Lithium-Ionen-Ladegerät	DeWALT® Schnellladegerät mit Gebläsekühlung	DeWALT® Schnellladegerät mit Gebläsekühlung
Pumpenaustausch- Technologie	Drop-in Triax-Pumpe Austausch mit ProConnect™	Drop-in Triax-Pumpe Austausch mit ProConnect™	ProXchange™	ProConnect™
Pistole	-	-	SG3™, 4-Finger	FTx™, 4-Finger
Schlauch	-	-	Duraflex™ – 1/4" x 15 m	BlueMax™ – 1/4" x 15 m
Düse(n) im Lieferumfang enthalten	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 310 + RAC X™ LP 517	RAC X™ LP 517

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

#### REITER otg GmbH Oberflächentechnik

IZ Nö-Süd · Straße 2c/Objekt M67  
A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0) 2236 / 63960  
Fax: +43 (0) 2236 / 63960-50

E-Mail: info@reiter-otg.at  
Internet: www.reiter-otg.at



Im Kauf eines Graco-Produkts  
ist unser hervorragender  
Kundendienst inbegriffen.



©2019 Graco Distribution BV 300830DE Ausgabe A 09/21 Gedruckt in Europa.

Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) bzw. [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).