



# ULTRA® QUICKSHOT™

Gracos nächste Generation von Spritzgeräten  
für kleine Arbeiten



BEWÄHRTE QUALITÄT.  
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.



EINE BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE,  
DIE HOCHWERTIGERE ERGEBNISSE  
**SCHNELLER LIEFERT!**



ULTIMATIVE HANDFREIE TRAGBARKEIT  
UND **LEISTUNG!**

# Ultra® QuickShot™

PATENTE ANGEMELDET

**BAHNBRECHENDE ELEKTRISCH  
BETRIEBENE AIRLESS-PISTOLE**

**DRUCK AUF ANFORDERUNG &  
DURCHFLUSSREGELUNG  
AN DER PISTOLE**

**ULTIMATIVE HANDFREIE  
TRAGBARKEIT**

## REVOLUTIONIEREN DIE ART UND WEISE, WIE SIE **ALLE KLEINEN AUFTRÄGE ERLEDIGEN**

Das Airless-Spritzgerät der nächsten Generation für kleine Anwendungen – entwickelt, um schneller und einfacher hochwertige Ergebnisse mit wasserbasierten und lösungsmittelhaltigen Bautenanstrichen zu erzielen.

# Quick

- VORBEREITUNG
- NACHFÜLLUNGEN /  
FARBWECHSEL
- AUFTRAG  
GESCHWINDIGKEIT
- REINIGEN

**ENTHÄLT ALLES, WAS SIE BRAUCHEN,  
UM IHREN JOB ZU BEGINNEN**



- QuickShot-Gürtel und -Holster
- Umkehrbare RAC X™ FF LP SwitchTips® 514 und 410™
- Einlassfilter mit Maschenweiten von 60 bzw. 100
- 2 – DEWALT 18V Compact Lithium-Ionen-Akkus
- DEWALT 18V-Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus
- Robuste Werkzeugtasche



ELEKTRISCHE VERBINDUNG ZWISCHEN PISTOLE UND  
SPRITZGERÄT, SOFORTIGE REAKTION FÜR DAS BESTE  
FINISH

PATENTE ANGEMELDET



**1-LITER-BEFÜLLEN UND  
LOS-BECHER**

- Einfaches Befüllen – Nachfüllen im Stehen
- Spritzen Sie kleine Mengen SCHNELL

PATENTE ANGEMELDET

ULTIMATIVE HANDFREIE  
TRAGBARKEIT MIT GÜRTEL-  
UND HOLSTERBEFESTIGUNG



Teilnr. 20B476 (20B475 für Großbritannien)

PATENTE ANGEMELDET

**QUICKSHOT PROCONNECT™ AIRLESS-KOLBENPUMPE**

- Robuste und langlebige Dreifach-Kolbenpumpe

RAC X™ FF LP® SWITCHTIPS LIEFERN  
DAS PERFEKTE AIRLESS-FINISH

PATENTIERT

DIE ELEKTRISCH BETRIEBENE PISTOLE  
MIT SOFORTIGER REAKTION VERMEIDET  
PRAKTISCH ALLE „SPUCKENDEN“  
SPRITZBILDER

- Vermindert Ermüdung durch den branchenweit leichtgängigsten Abzug

DIE KLEINSTE UND LEICHTESTE  
AIRLESS-SPRITZPISTOLE, DIE JE  
GEBAUT WURDE

PATENTE ANGEMELDET

BEDARFSGERECHTE PRÄZISIONS-  
DURCHFLUSSREGELUNG

- Schnelles Einstellen des Materialdurchflusses für extreme Airless-Spritzkontrolle
- Einfaches Einstellen des gewünschten Drucks von 7 bis 138 bar

1,8 M FLEXIBLER SCHLAUCH FÜR  
VOLLE REICHWEITE UND EINFACHES  
SCHLAUCHMANAGEMENT

- Einfaches Vorbereiten, Farbwechsel und Reinigen in Sekunden – Pistole und Schlauch fassen nur 30 ml Lack

MODELL	ARTIKELNUMMER
Ultra QuickShot Airless-Spritzgerät 230V CEE	20B476
Ultra QuickShot Airless-Spritzgerät 230V UK	20B475

Erfahren Sie mehr auf  
[graco.com/quickshot](http://graco.com/quickshot)





TÜREN



WÄNDE AKZENTUIEREN



ZÄUNE/MÖBEL



TERRASSEN/GELÄNDER



SCHRÄNKE/  
EINBAUSCHRÄNKE



ZIERLEISTEN/FORMTEILE



GARAGENTORE



NEBENGEBÄUDE

## SPRITZEN SIE JEDEN AUFTRAG BIS ZU 11 LITER

		ULTRA QUICKSHOT
SPEZIFIKATIONEN	Artikelnummer	20B476 (20B475 für Großbritannien)
	Materialverträglichkeit	Wasserbasierte und lösungsmittelhaltige Bautenanstriche
	An der Pistole Druck- und Durchflussregelung	Ja
	Druckregelung	7-138 bar (100-2.000 psi)
	Düsenunterstützung	Niederdruck-SwitchTips 0,008-0,016
	Düse(n) im Lieferumfang enthalten	RAC X FF LP 514 und RAC X FF LP 410
	Energieversorgung/Batterie*	(2) DEWALT 18V MAX* KOMPAKT 2,0 ah Lithium-Ionen-Akkus und (1) Ladegerät
	Filter-MW inklusive	60 und 100 Maschen
	Komplett reparierbar	Ja
	ProConnect	Ja
Aufbewahrungstasche	Ja	
Bedienungsanleitung	18H128	

### ZUBEHÖR

Teilenummer	Beschreibung
18H073	Filter Maschenweite 60, 3er-Pack
18H074	Filter Maschenweite 100, 3er-Pack
18F891	QuickShot-Gürtel
18F977	QuickShot-Holster
17M883	Aufbewahrungskoffer
18H080	Verschlussstopfen für Deckel (3er-Pack)
18H079	Becher-Deckel-Baugruppe
246215	DÜSENSCHUTZ

### AKKUS UND LADEGERÄT

Artikelnummer	Beschreibung
17P557	DEWALT 18V MAX Lithium-Ionen-Batterie
17P560	DEWALT 18V MAX Lithium-Ionen-Ladegerät

### ERSATZTEILE

Artikelnummer	Beschreibung
18H072	QuickShot-Kolbenpumpen-Ersatzsystem
18H059	QuickShot-Ersatzspritzpistole
2000354	QuickShot-Ersatzschlauch

### RAC X NIEDERDRUCK-SWITCHTIPS (FFLPXXX)

#### (GRÜNER GRIFF) ÖFFNUNGSGRÖSSE – ZOLL

Spritzbildbreite	Zoll	(mm)	0,008	.010	.012	.014	.016
	2-4	(51-102)	108	110	112		
4-6	(102-152)	208	210	212	214		
6-8	(152-203)	308	310	312	314		
8-10	(203-254)	408	410	412	414		
10-12	(254-305)		510	512	514	516	
12-14	(305-356)						616



## REITER otg GmbH Oberflächentechnik

IZ Nö-Süd · Straße 2c/Objekt M67  
A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0) 2236 / 63960  
Fax: +43 (0) 2236 / 63960-50

E-Mail: [info@reiter-otg.at](mailto:info@reiter-otg.at)  
Internet: [www.reiter-otg.at](http://www.reiter-otg.at)



Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

©2023 Graco Distribution BV 3J0440DE-B 04/23. Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren.

Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) bzw. [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

