

# XTR™

Pistolen-, Schlauch- und Düsensatz



# XTR - Pistolen-, Schlauch- und Düsensatz

## NEUES AUSSEHEN

Das Erscheinungsbild sowohl von XTR5+ als auch von XTR7+ ermöglicht eine schnelle und sichere Bestimmung des maximalen Nenndrucks.



## XTR5+ PISTOLEN-, SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ

Das 350-bar-Spritz-Komplettgerät enthält:

- XTR5+ Airless-Spritzpistole
- XHD-RAC-Düsenchutz
- Xtreme-Duty™ Peitschenende  
1,8 m (6 ft)
- Reduziernippel  
1/4 Zoll x 3/8 Zoll
- Xtreme-Duty Schlauch  
15 m
- XHD-RAC Switch Tip (2 Stück)

## XTR7+ PISTOLEN-, SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ

Das 500-bar-Spritz-Komplettgerät enthält:

- XTR7+ Airless-Spritzpistole
- XHD-RAC-Düsenchutz
- Xtreme-Duty™ Peitschenende  
1,8 m (6 ft)
- Reduziernippel  
1/4 Zoll x 3/8 Zoll
- Xtreme-Duty Schlauch  
15 m
- XHD-RAC Switch Tip (2 Stück)

## Selbstsicherndes Nadel-Design für schnelleren Umbau



## Neue Funktionen

Eine selbstsichernde Nadelbaugruppe sorgt für kürzere Umbauzeiten und macht umständlichen Werkzeuggebrauch überflüssig

# Bestellinformationen



## XTR5+ AIRLESS-PISTOLE, 350 BAR

| Produkt               | Artikelnummer          | Beschreibung   |
|-----------------------|------------------------|--|
| XTR5+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR520</a> | Runder Griff, Vierfingerabzug, ohne Düse                     |
| XTR5+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR521</a> | Runder Griff, Vierfingerabzug, ohne Düse                     |
| XTR5+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR522</a> | Ovaler isolierter Griff, Vierfingerabzug, XHD-RAC Switch Tip |
| XTR5+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR523</a> | Ovaler isolierter Griff, Zweifingerabzug, XHD-RAC Switch Tip |
| XTR5+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR524</a> | Runder Griff, Vierfingerabzug, XHD-RAC Switch Tip            |
| XTR5+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR525</a> | Runder Griff, Zweifingerabzug, XHD-RAC Switch Tip            |



## XTR7+ AIRLESS-PISTOLE, 500 BAR

| Produkt               | Artikelnummer          | Beschreibung   |
|-----------------------|------------------------|--|
| XTR7+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR720</a> | Runder Griff, Vierfingerabzug, ohne Düse                     |
| XTR7+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR721</a> | Runder Griff, Vierfingerabzug, ohne Düse                     |
| XTR7+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR722</a> | Ovaler isolierter Griff, Vierfingerabzug, XHD-RAC Switch Tip |
| XTR7+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR723</a> | Ovaler isolierter Griff, Zweifingerabzug, XHD-RAC Switch Tip |
| XTR7+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR724</a> | Runder Griff, Vierfingerabzug, XHD-RAC Switch Tip            |
| XTR7+ Airless-Pistole | <a href="#">XTR725</a> | Runder Griff, Zweifingerabzug, XHD-RAC Switch Tip            |

## PISTOLEN, SCHLAUCH- UND DÜSENSÄTZE



| Produkt                                  | Artikelnummer          | Beschreibung   |
|--|------------------------|--|
| XTR5+ Pistolen-, Schlauch- und Düsensatz | <a href="#">26C962</a> | XTR520, 15 m Schlauch, 1,8 m Schlauchpeitsche, (2) XHD519 Düse |
| XTR5+ Pistolen-, Schlauch- und Düsensatz | <a href="#">273142</a> | XTR520, 15 m Schlauch, 1,8 m Schlauchpeitsche, XHD317, XHD319  |
| XTR7+ Pistolen-, Schlauch- und Düsensatz | <a href="#">26C963</a> | XTR720, 15 m Schlauch, 1,8 m Schlauchpeitsche, (2) XHD519 Düse |
| XTR7+ Pistolen-, Schlauch- und Düsensatz | <a href="#">273143</a> | XTR720, 15 m Schlauch, 1,8 m Schlauchpeitsche, XHD317, XHD319  |



## ÜBER GRACO

Graco wurde 1926 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Systemen und Komponenten zur Flüssigkeitsförderung. Graco-Produkte übernehmen die Förderung, Messung, Steuerung, Dosierung und Auftragung vieler flüssiger und viskoser Materialien, die im Bereich der Fahrzeugschmierung sowie in kommerziellen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

Der Erfolg des Unternehmens begründet sich durch die bedingungslose Verpflichtung zu technischer Exzellenz, herausragender Fertigungsqualität und konkurrenzlosem Kundendienst. In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Händlern bietet Graco Systeme, Produkte und Technologien an, die weltweit als Qualitätsmaßstab für zahlreiche Flüssigkeitsförderlösungen gelten. Gracos Angebot umfasst Geräte für die Spritzlackierung, den Auftrag von Schutzbeschichtungen, Farbzirkulation, Schmierung und den Auftrag von Dicht- und Klebemitteln sowie Hochleistungsgeräte für die Durchführung von Aufträgen im Baugewerbe. Durch seine kontinuierlichen Investitionen in das Management und die Steuerung von Flüssigkeiten wird Graco auch in Zukunft innovative Lösungen für einen diversifizierten Weltmarkt anbieten können.

## NIEDERLASSUNGEN VON GRACO

### POSTANSCHRIFT

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441,  
USA  
Tel.: +1 612-623-6000  
Fax: +1 612-623-6777

### NORD-, MITTEL- UND SÜDAMERIKA

#### MINNESOTA

Weltweite Unternehmenszentrale  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413, USA

### EUROPA

#### BELGIEN

Europäisches Vertriebszentrum  
Graco Distribution BV  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen  
Belgien  
Tel.: +32 89 770 700  
Fax: +32 89 770 777

### ASIEN-PAZIFIK-RAUM

#### AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australien  
Tel.: +61 3 9468 8500  
Fax: +61 3 9468 8599

#### CHINA

Graco Fluid Equipment  
(Shanghai) Co.,Ltd  
Building 7, No. 1-2,  
Wenshui Road 299  
Jing'an District  
Shanghai 200436  
P.R. China  
Tel: 86 512 6260 5711  
Fax: 86 21 6495 0077

#### INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
Indien 122001  
Tel.: +91 124 435 4208  
Fax: +91 124 435 4001

#### JAPAN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tel.: +81 45 593 7300  
Fax: +81 45 593 7301

#### KOREA

Graco Korea Inc.  
38, Samsung 1-ro 1-gil  
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449  
Republik Korea  
Tel.: +82 31 8015 0961  
Fax: +82 31 613 9801

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

## REITER otg GmbH Oberflächentechnik

IZ NÖ-Süd • Straße 2c/Objekt M67  
A-2355 Wiener Neudorf

Telefon: +43 (0) 22 36 / 6 39 60  
Telefax: +43 (0) 22 36 / 6 39 60 - 50

Email: [info@reiter-otg.at](mailto:info@reiter-otg.at)  
Internet: [www.reiter-otg.at](http://www.reiter-otg.at)



Europa  
+32 89 770 700  
FAX: +32 89 770 777  
[WWW.GRACO.COM](http://WWW.GRACO.COM)