

# ST MAX™ II PC Pro

Mittelgroße elektrische Airless-Spritzgeräte  
für professionelle Maler und Lackierer



## ERLEDIGEN SIE IHRE ARBEIT SCHNELLER BEI GERINGERER ERMÜDUNG

KOMFORT, KONTROLLE UND EIN AUSSERGEWÖHNLICHES FINISH - TAG FÜR TAG:

- Erledigen Sie Ihre Aufträge durch das innovative Design der **Contractor PC™ -Spritzpistole** ermüdungsfreier.
- Erleben Sie alle Vorzüge der von Anwendern bevorzugten grünen Niederdruckdüsen.

CLEVER ARBEITEN:

- Optimieren Sie Ihren Geschäftsbetrieb mit der **BlueLink™-App** von **SmartControl™**.
- Egal, ob Position, Zustand oder Farbversorgung Ihres Spritzgeräts: Bleiben Sie auf dem Laufenden!

STETS ZUVERLÄSSIG:

- Verlassen Sie sich auf den Branchenstandard: die **Endurance™-Pumpe**.
- Führen Sie mit dem exklusiven **ProConnect™** System am Auftragsort selbst Pumpenwechsel durch.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

# ST MAX II PC Pro

## Tagtäglich jede Aufgabe erledigen! Für die professionelle Anwendung

### Ihr perfekter „Partner“ für Renovierungsaufträge

Wenn die Produktivität für mittelgroße Wohngebäude oder kleine gewerbliche Gebäude erhöht werden muss, bietet Ihnen ST Max™ II PC Pro die hierfür notwendige Leistung. Das Gerät ist entweder als kompaktes Standgerät oder in Fahrgestellversion mit umfangreicher Ausstattung inkl. Direktansaugung, einem praktischen Ständer, einem Schlauchaufwickler und einer Werkzeugbox erhältlich. Wir haben für Sie alle ST Max™ II PC Pro mit BlueLink™, einer Contractor PC™-Pistole mit grünen Niederdruck-SmartTips™, SmartControl, bürstenlosem Motor, ProGuard™ und FastFlush™ ausgestattet.

### ST MAX II PC PRO, MERKMALE

Die ST Max II Pro-Reihe ist das ideale Gerät für Aufträge in Innenräumen von Familienwohnhäusern oder für Kleinaufträge in Wohngebäuden. Sie können nahezu alle Farben, Lacke und Emallacke für den Innenbereich spritzen.



#### Trichter

Ein mit allen Geräten kompatibler praktischer 5,7-Liter-Farbbehälter

### Laden Sie die BlueLink™ -App

herunter.

Verfügbar in mehreren Sprachen

<http://www.graco.com/bluelink>



**VERBINDEN SIE SICH  
HEUTE UM IHRE  
ZUKUNFT ZU SICHERN**

### Verfolgen Sie jedes Spritzgerät:

- Ermitteln Sie die genauen Standorte und die Produktivität pro Stunde.
- Verringern Sie die Anzahl der Fahrten zur Baustelle.

### Behalten Sie den Arbeitsfortschritt im Überblick:

- Produktivitätsdaten auf Abruf und Berichterstellung an jedem beliebigen Ort
- Stellen Sie sicher, dass Ihnen wesentliche Materialien rechtzeitig zur Verfügung stehen.

### Maximierte Betriebszeit:

- Richten Sie Zeitpläne zur vorbeugenden Wartung ein und erhalten Sie Warnmeldungen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spritzgerät für jede Aufgabe einsatzbereit ist.



### Easy-Out™-Pumpenfilter

- Die große Filterfläche sorgt dafür, dass Düsen seltener verstopfen und gewährleistet eine hohe Finishqualität.
- Die Innen-Außen-Filter fallen nicht zusammen und ihre Reinigung erfordert nur wenige Liter.
- Der senkrechte Filter lässt sich, ohne Gefahr eines Verschüttens, gemeinsam mit dem Deckel entfernen.



**FastFlush.** Schnellere Reinigung Ihres Geräts:  
Das Pumpenreinigungssystem FastFlush™ reinigt die Pumpe mit nur halb so viel Wasser bis zu viermal schneller.



### Integrierte Werkzeugbox

Der praktische Aufbewahrungskasten für Werkzeuge, Düsen, Filter und Zubehör, sodass Sie diese immer zur Hand haben (Hi-Boy).



### Robuster Fahrgestellaufbau

- Dick verchromter Stahl für raue Umgebungsbedingungen
- Der einziehbare Doppeltragegriff fungiert als Schlauchaufroller, sodass Schläuche einfach aufgerollt werden können.
- Praktisches Ansaugen unverdünnter Materialien aus Behältern mit bis zu 30 Litern Fassungsvermögen
- Die Ausstattung mit TiltBack™ ermöglicht ein einfaches Wechseln des Materialbehälters.



### Neueste Technik:

#### SMARTCONTROL™

#### SmartControl 3.0 mit ProGuard™+

- Liefert bei jedem Druck optimales Finish und die kleinste Totzone



#### ProGuard™+

Das System des Spritzgeräts bietet Schutz vor schlechten oder extremen Strombedingungen auf der Baustelle (nur für Modelle mit 230 V).

#### Luft-Profil-Räder

- Bewältigen auch unwegsames Gelände



## Contractor PC™-Pistole

**DIE BISHER LANGLEBIGSTE UND ROBUSTESTE SPRITZPISTOLE**

#### Beste Finish-Qualität

➤ Genießen Sie alle Vorteile der grünen SmartTips, mit der von Anwendern weltweit bevorzugten Niederdrucktechnik.

#### Geringere Ermüdung und schneller erledigte Aufträge

➤ Geringstes Gewicht, Einstellungen für eine leichte Abzugbetätigung

#### Maximierte Betriebszeit

➤ Einfach selbst die materialführenden Teile wechseln: eine Patrone, kein Werkzeug!



1 Die Spannmutter lösen



2 Tür öffnen und Pumpe herausnehmen



3 Schlauch und Saugrohr abnehmen

### Geld- und Zeitverschwendung durch Arbeitskosten und Pumpenreparaturen gehören der Vergangenheit an

Tauschen Sie SELBST in drei einfachen Schritten Ihre Pumpe aus, wenn diese beschädigt wurde.



### ERHÖHEN SIE IHRE REICHWEITE!

## JetRoller™

### Das perfekte Werkzeug für Renovierungsarbeiten

Erweitern Sie Ihr Spritzgerät mit dem JetRoller: Er verkürzt die Auftragszeit, da Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang ausgeführt werden können. Dabei können die handelsüblichen Rollen mit 18 oder 25 cm zum Einsatz kommen.

#### Vorteile:

- Weniger Overspray
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen weder nach oben oder unten steigen noch sich strecken.
- Umfangreiche Arbeiten sind doppelt so schnell erledigt wie mit herkömmlichen Methoden.

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Rollerrahmen, eine 50-cm-Verlängerung, ein CleanShot™-Shut-Off™-Ventil, eine Inline™-Spritzpistole, eine Spritzdüse und ein Düsenschutz.

#### TIPP!

Mit einer einsatzbereiten Ersatzpumpe können Sie jederzeit jeden Auftrag erledigen!



#### Schneller Pumpenwechsel

- Austausch an Ort und Stelle in einer Minute
- Statt auf den Kundendienst zu warten, können Sie weiterspritzen.
- Keine Stifte oder Teile, die verloren gehen könnten!

# ST MAX™ II PC Pro



## Alle Geräte werden vollständig und einsatzbereit geliefert:

inkl 17Y043 Contractor PC™-Pistole, LP 517-Düse, 246215 RAC X™-Schutz, 287032 Easy-Out™-Filter (Maschenweite 60), 240794 BlueMax™ II-Schlauch (1/4 Zoll x 15 m), 15F446 Pistolenwerkzeug, 111733 einstellbarer Schraubenschlüssel, 238049 TSL™ (118 ml).

	395 Standmodell	395 Hi-Boy	495 Standmodell	495 Hi-Boy	595 Hi-Boy
<b>Teilenummern:</b> für EURO-Version (230 V)	<b>17E864</b>	<b>17E865</b>	<b>17E871</b>	<b>17E874</b>	<b>17E876</b>
für Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	–	–	<b>17E872</b>	<b>17E875</b>	<b>17E877</b>
UK (110 V)	–	–	<b>17E873</b>	–	<b>17E878</b>
Max. Betriebsdruck - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. Fördermenge - l/min (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Max. Düsendgröße - 1 Pistole	0,023 Zoll	0,023 Zoll	0,025 Zoll	0,025 Zoll	0,027 Zoll
Gewicht - kg (lbs)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Motorleistung - PS	1,0 Bürstenlos DC	1,0 Bürstenlos DC	1,2 Bürstenlos DC	1,2 Bürstenlos DC	1,6 Bürstenlos DC
Generator (Mindestanforderungen) - W	3500	3500	3750	3750	4000
<b>Merkmale:</b> BlueLink™	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™/Schlauchhalter/Werkzeugbox	–	✓/✓/✓	–	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Ölgefülltes-Manometer	✓	✓	✓	✓	✓
FastFlush™/ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Endurance™-Pumpe/ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
SmartControl™-Ausführung	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

## Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihre Geräte noch effizienter nutzen.

Sie möchten weitere Informationen erhalten? Sehen Sie sich unsere Broschüre 300672 mit Airless-Zubehör an.

### Contractor PC™-Pistole

17Y043 2-3-4-Finger, RAC X-Schutz und  
517 LP-Düse, Filter mit Maschenweite 60  
17Y297 Contractor PC-Pistolenpatrone

### Easy-Out™-Pistolenfilter

257129 Maschenweite 30, grau  
287032 Maschenweite 60, schwarz  
287033 Maschenweite 100, blau  
257130 Maschenweite 200, rot

### Easy Out-Pumpenfilter

246425 Maschenweite 30, grau  
246384 Maschenweite 60, schwarz (= Standard)  
246382 Maschenweite 100, blau  
246383 Maschenweite 200, rot

### BlueMax™ II-Schläuche

214698 3/16 Zoll x 7,5 m  
240794 1/4 Zoll x 15 m  
241272 1/4 Zoll x 20 m  
223771 1/4 Zoll x 30 m

### Schlauchanschlüsse

156971 1/4 Zoll x 1/4 Zoll  
157350 1/4 Zoll x 3/8 Zoll

### Peitschenenden (230 bar)

238358 3/16 Zoll x 0,9 m  
238959 3/16 Zoll x 1,4 m  
238359 3/16 Zoll x 1,8 m

### Blister Pack - ProConnect™-Unterpumpe

17C489 passend für alle ST Max™ II PC Pro

### ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, Schuko  
24W755 230 V, IEC320, Multicord

### Farbbehälter

17H171 5,7 l/Standausführung  
24B250 5,7 l/Hi-Boy-Ausführung

### Pistolen-Düsen-Schlauchsätze

17Y051 Contractor PC-Spritzpistole,  
1/4 Zoll x 15-m-Schlauch,  
3/16 Zoll x 0,9-m-Schlauchpeitsche,  
RAC X-Schutz, RAC X LP 517-Düse,  
Filter mit Maschenweite 60  
17Y220 Contractor PC-Spritzpistole,  
3/16 Zoll x 7,5-m-Schlauch, 25-cm-  
Düsenverlängerung, RAC X-Düsenchutz,  
RAC X FF LP 210- und 312-Düse, Filter mit  
Maschenweite 100 und Lösemittel-Satz

### JetRoller™-System

#### Hochbelastbare 0,5-m-Verlängerung

mit Inline™-Pistole:  
24V490 Bügel, 18 cm  
24V491 Bügel, 25 cm  
ohne Inline™-Pistole:  
24V492 Bügel, 18 cm  
24V493 Bügel, 25 cm

232123 hochbelastbare 1-m-Verlängerung

### CleanShot™ RAC X™-Stabpistole

287026 90 cm  
287027 180 cm

### RAC X-Düsenverlängerungen

287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

### Roller für Außenarbeiten (komplett)

6880095 30 cm fest  
098085 45-90 cm, Teleskop  
098084 90-180 cm, Teleskop

### Walzensatz

245397 Feststehende Rollen für den  
Innenbereich 50 cm - EvenFlow™-Kopf  
23 cm - Abdeckung 12 mm - InLine™-  
Spritzpistole

### Düsen und Düsenhalter

FF LPXXX Grüne RAC X-Fine-Finish-Düse  
PAAXXX Blaue RAC X, professionelle Airless-Düse  
WA12XX RAC X WideRac, für große Flächen  
246215 RAC X-Düsenchutz

### Flüssigkeiten

206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

### REITER otg GmbH Oberflächentechnik

IZ No-Süd · Straße 2c/Objekt M67  
A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0) 2236 / 63960  
Fax: +43 (0) 2236 / 63960-50

E-Mail: info@reiter-otg.at  
Internet: www.reiter-otg.at



Im Kauf eines Graco-Produkts  
ist unser hervorragender  
Kundendienst inbegriffen.

